

Chorzów, dn.05.02.2026r.

Druk Nr 346

**Sz.P.
Katarzyna Sudol
Przewodnicząca Rady Miasta
w Chorzowie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów przedstawia Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Chorzów w 2025 roku.

Jednocześnie informuję, że do reprezentowania stanowiska Prezydenta Miasta Chorzów w tej sprawie upoważniony jest Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pan Grzegorz Barczyk.

**Prezydent Miasta Chorzów
/-/ Szymon Michałek**

Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHORZÓW**

z dnia 2026 r.

**w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Miasta Chorzów w 2025 roku**

Na podstawie art.12 pkt 9d w związku z art.92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1684)

**Rada Miasta Chorzów
uchwala**

§ 1.

Przyjąć informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Chorzów w roku 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz ocenić pozytywnie stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Miasta Chorzów.

§ 2.

Przyjąć informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Chorzów w roku 2025 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz ocenić pozytywnie stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/-/ Aneta Domagała

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Chorzów

z dnia.....2026 r.

Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta Chorzów w roku 2024.

1. Działalność operacyjno – szkoleniowa KM PSP w 2025 roku.

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie w 2025 roku interweniowała 1686 razy, co daje o 135 interwencji więcej w porównaniu z rokiem 2024.

Na terenie miasta odnotowano ogółem 340 pożarów, tj. o 12 mniej, niż w 2024 roku, w tym:

- małych – 338,
- średnich – 2,
- dużych – 0,
- bardzo dużych – 0.

W rozbiciu na rodzaje obiektów liczba pożarów wynosiła:

- w obiektach użyteczności publicznej – 4,
- w obiektach mieszkalnych – 94,
- w obiektach produkcyjnych – 4,
- w obiektach magazynowych – 1,
- w środkach transportu – 20,
- w kategorii inne – 216.

Odnutowano łącznie 1154 miejscowe zagrożenia, czyli o 98 więcej niż w roku 2024, w tym:

- małych – 236,
- lokalnych – 806,
- średnich – 14,
- dużych – 0.

W rozbiciu na rodzaj zdarzenia, liczba miejscowych zagrożeń wynosiła:

- silne wiatry – 142,
- opady śniegu – 18,
- opady deszczu – 22,
- przybory wód – 9,
- chemiczne – 148,
- ekologiczne – 0,
- budowlane – 21,
- w infrastrukturze komunalnej – 26,
- w transporcie drogowym – 130,
- medyczne – 93,
- na obszarach wodnych – 6,
- w kategorii inne – 539.

Odnutowano 192 fałszywe alarmy, czyli o 49 więcej niż w roku 2024, w tym:

- złośliwe – 4,
- w dobrej wierze – 123,

·monitoring pożarowy – 65.

W 2025 roku w wyniku zdarzeń poszkodowanych zostało ogółem 176 osób, w tym:

w pożarach:

- 3 ofiary śmiertelne,

- 19 osób rannych,

w miejscowych zagrożeniach:

- 64 ofiary śmiertelne (44 osoby przy otwarciu mieszkań, 20 osób z prób samobójczych i pomocy ZRM),

- 157 osób rannych.

2. Wybrane działania JRG na terenie miasta, odnotowane w 2025 roku.

a) 09 sierpnia 2025 r. – pożar mieszkania:

W dniu 09 sierpnia 2025 r. o godz. 00:45 w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka 15 doszło do pożaru mieszkania na 2 piętrze w budynku 5-kondygnacyjnym.

W zdarzeniu rannych zostało 5 osób (w tym 2 policjantów), śmierć poniosła 1 osoba (lokator).

W wyniku prowadzonych działań ewakuowano łącznie 10 osób (5 przez strażaków, w tym 2 w maskach ucieczkowych, 5 przez Policję,) 7 osób wyszło z strefy objętej działaniami ratowniczymi przed przybyciem JRG PSP.

b) 06 września 2025 r. – pożar budynku (pustostan):

W dniu 6 września 2025 r. o godz. 20:38 do SKKM wpłynęło zgłoszenie, że w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 61 pali się dach i poddasze w 3-kondygnacyjnym pustostanie.

Z budynku przyległego (ul. Hajducka 59) policja ewakuowała 16 osób (w tym 4 dzieci, 2 osoby niepełnosprawne dorosłe) oraz 4 psy. Ewakuacja mieszkańców zakończyła się przed przybyciem na miejsce zastępów PSP.

c) 21 kwietnia 2025 r. – pożar mieszkania:

W dniu 21 kwietnia 2025 r. o godz. 00:05 do SKKM wpłynęło zgłoszenie, że w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 17 pali się mieszkanie na 2 piętrze.

W wyniku prowadzonych działań ewakuowano 2 osoby (kobietę i mężczyznę).

d) 30 marca 2025 r. – uwolnienie tlenu węgla w mieszkaniu:

W dniu 30.03.2025 r. o godz. 22:23 do SKKM w Chorzowie wpłynęło zdarzenie, że przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 2, w budynku mieszkalnym prawdopodobnie doszło do uwolnienia tlenu węgla.

Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu KPP lokatorowi z mieszkania, w którym doszło do uwolnienia CO.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 6 osób (w tym 2 dzieci).

3. Charakterystyka sił i środków będących w dyspozycji KM PSP w Chorzowie.

Na wyposażeniu KM PSP w Chorzowie znajduje się 18 pojazdów, w tym Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza posiada 9 samochodów bojowych przeznaczonych do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych:

•4 ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze (Scania GCBA 5/32/2,5, Scania GCBA 5,3/32/4,3, MAN GCBA 9,5/64/5, Renault Kerax GCBA 10/50),

•2 średnie samochody gaśnicze (Scania GBAPr 2,1/16/500, Renault GBA 2,7/16/2,5),

•3 samochody specjalne (Scania SH-68, Iveco Magirus SD 37, Scania SRT).

Dodatkowo użytkowanych jest 9 samochodów operacyjno – kwatermistrzowskich:

•3 samochody operacyjne: marki Citroen C-elysee, Nissan Leaf, Skoda Octavia,

•1 samochód rozpoznawczo-ratowniczy, terenowy – Ford Ranger,

- 5 samochodów kwatermistrzowskich – Citroen Jumper, Renault Kangoo, MAN TGM, MAN TGE (SLKw i SLBus).

Inny ważniejszy sprzęt silnikowy użytkowany w KM PSP Chorzów:

- Motopompy – 8 szt. (w tym 2 pływające),

- Agregaty:

- pompy 45000 l/min. Global Poomp – 1 szt.,

- pompy 4000l/min. Ziegler – 1 szt.,

- prądotwórczy 40kW na przyczepie,

- prądotwórczy 2,8 kW na przyczepie z masztem oświetleniowym,

- hydrauliczne zestawy ratownicze tj. nożyce i rozpieracze typu LUKAS – 7 kpl.,

- Pilarki do drewna – 19 szt.,

- Piły do stali i betonu – 10 szt.,

- Ponton 6-osobowy wiosłowy – 1 szt.,

- Łódź 5-osobowa z silnikiem zaburtowym,

- Sanie wodno-lodowe – 1 szt.,

- Sprzęt do ratownictwa wodnego – 2 zestawy.

Zestawy do ratownictwa medycznego:

- 6 zestawów typu PSP R1 składających się z torby lub plecaka z wyposażeniem, noszy typu deska i kompletu szyn Kramera,

Namiet pneumatyczny z nagrzewnicą oraz wyposażeniem – 6 kpl.

4. Działalność kontrolno – rozpoznawcza KM PSP.

W 2025 roku przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Głównej 49 – 51, Krzywej 33 – 43, Różanej 8 – 18, G. Morcinka 10 – 16, Kochłowieckiej 7, Brzozowej 6.

Służba kontrolno – rozpoznawcza przeprowadziła w 2025 roku kontrole z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w 132 obiektach.

Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych w 2025 roku przeprowadziła kontrole z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kontrole przeprowadzono w następujących zakładach:

- Novichem sp. z o.o. ul. Główna 4,

- Messer Polska sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30,

- Zakłady Azotowe Chorzów S.A. ul. G. Narutowicza 15,

- Italmatch Polska sp.z o.o. ul. G. Narutowicza 15.

Sekcja ds. kontrolno – rozpoznawczych w 2025 roku wydała 38 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień po czynnościach kontrolno – rozpoznawczych.

W 2025 r. do zadań sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych dodano obowiązek sprawdzenia obiektów budowlanych albo ich części pod względem spełniania lub możliwości spełnienia kryteriów uznania obiektu budowlanego albo jego części za budowlę ochronną – sprawdzono 109 obiektów.

5. Ćwiczenia doskonalące oraz ćwiczenia obiektowe.

W Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Chorzowie ćwiczenia doskonalące prowadzone były zgodnie z ramowym planem doskonalenia zawodowego zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Ramowy plan doskonalenia zawodowego obejmuje takie obszary jak:

- sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych (150 godzin),

- taktyka zwalczania pożarów (180 godzin),
- ratownictwo techniczne (108 godzin),
- ratownictwo medyczne (108 godzin),
- ratownictwo chemiczne i ekologiczne (90 godzin),
- ratownictwo wodne w tym lodowe (54 godziny),
- ratownictwo wysokościowe (90 godzin),
- wychowanie fizyczne (321 godzin),
- ćwiczenia na obiektach (81 godzin),
- inne, tj. psychoedukacja, BHP, musztra, służba wewnętrzna, polityka informacyjna (75 godzin).

W 2025 r. na terenie miasta Jednostka Ratowniczo Gaśnicza brała udział w następujących ćwiczeniach obiektowych:

- 07-09.01.2025 r. – ćwiczenia doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego na akwenie „Dolina Górnika”,
- 24-26.02.2025 r. – ćwiczenia obiektowe na terenie zakładu Grupa Azoty – Zakłady Azotowe Chorzów S. A. przy ul. Gabriela Narutowicza 15,
- 24,26,30.03.2025 r. – ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie firmy PaNELTECH Sp. z o.o. przy ul. Michałkowickiej 24,
- 28-30.04.2025 r. – ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie firmy Arcelor Mittal Poland S. A. Zakład Huta Królewska przy ul. Metalowców 13,
- 14-16.07.2025 r. – rozpoznanie przeciwpożarowe oraz ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” przy ul. Wandy 64,
- 22-24.07.2025 r. na akwenie „Amelung” przy ul. Czereśniowej przeprowadzono ćwiczenia z ratownictwa wodnego oraz doskonalenie technik pływania łodzią i pontonem ratowniczym,
- 25-27.08.2025 r. na akwenie „Dolina Górnika” przy ul. Głównej w Chorzowie przeprowadzono ćwiczenia praktyczne dla kierowców/operatorów oraz osób obsługujących pompy pożarnicze w zakresie dostarczania wody na duże odległości w oparciu o system przetłaczania i przepompowywania;
- 06-10.10.2025 r. – ćwiczenia na obiekcie kolei linowej ELKA 1 i ELKA 2, z ewakuacji osób w ramach ratownictwa wysokościowego,
- 24.10.2025 r. – ćwiczenia powiatowe na terenie obiektu użyteczności publicznej – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia przy ul. 3 Maja 22,
- 03-05.12.2025 r. – ćwiczenia doskonalące: prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych związanych z powstaniem zagrożeń na terenie szpitala przy ul. Zjednoczenia 10 w Chorzowie.

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Chorzów

z dnia.....2026 r.

Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Chorzów w roku 2025 – ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

1. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na terenie miasta oraz działań podejmowanych przez ChŚPWIK.

Przez teren miasta przepływa rzeka Rawa oraz kanały ściekowe „Czarny Rów” i „Suez”. W październiku 2010 roku zakończono roboty budowlane związane z przykryciem koryta rzeki i otwartych kanałów ściekowych, co zminimalizowało możliwość wystąpienia podtopień.

Z analizy zdarzeń wieloletnich wynika, że wystąpienie w Chorzowie powodzi o dużych rozmiarach jest mało prawdopodobne. W trakcie intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w czerwcu 2025 roku na terenie miasta doszło do krótkotrwałych zalań infrastruktury drogowej i sąsiedniej, co było spowodowane niedrożnością przepustów drogowych lub niewydolnością sieci kanalizacyjnej.

W celu zminimalizowania występowania podtopień na terenie miasta dokonywane są cyklicznie przeglądy stanu kanalizacji deszczowej i na bieżąco usuwane są wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie. W roku 2025 na bieżąco wykonywano prace związane z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i deszczowej, która jest eksploatowana przez ChŚPWIK Sp. z o.o. Prace te polegały na okresowych przeglądach sieci w oparciu o harmonogramy oraz na bieżącym czyszczeniu i usuwaniu ewentualnych niedrożności. Wykonywane były również regularne, kwartalne przeglądy kolektora „Rawa”, mające na celu utrzymanie jego pełnej sprawności, gdyż jest on głównym odbiornikiem ściekowym na terenie miasta.

W roku 2025 ChŚPWIK utrzymywało w pełnej sprawności system monitoringu on – line obiektów technologicznych kanalizacyjnych. Możliwość uzyskania szybkiej informacji o nieprawidłowościach na obiekcie (np. ograniczenie wydajności, nieprawidłowe parametry pracy pomp) przyczynia się do ograniczenia strat związanych z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem oraz pozwala na reakcję przed wystąpieniem postępu obiektu. Obecnie zdalny monitoring on – line funkcjonuje na takich obiektach technologicznych, jak:

- Batory,
- Rębaczy,
- Amelung Ogródki,
- Koszarowa,
- Herman,
- Kluczborska,
- Krakowska,
- Maciejkowicka,
- Michałkowicka,
- Trzyniecka,
- Mariańska,
- Katowicka.

Ponadto utrzymywano w pełnej sprawności zdarzeniowy system alarmowy „Introl”, który jest zainstalowany na pozostałych obiektach spółki i informuje o awarii lub postępu tych obiektów.

W roku 2025, celem zwiększenia niezawodności obiektów technologicznych kanalizacyjnych:

- w pompowni „Batory” wykonano naprawę podestu nad piaskownikiem ściekowym, po awarii zamontowano nowy falownik oraz przeprowadzono remont pompy nr 1 i 3, rozpoczęto modernizację sieci kanalizacyjnej deszczowej, zamontowano przepływomierz rejestrujący przelew ścieku do środowiska,

- w pompowni „Herman” wykonano wymianę zaworu zwrotnego oraz komory wirnika pompy nr 2, zainstalowano przepływomierz rejestrujący przelew do środowiska,
- w pompowni „Kluczborska” zamontowano nowy przepływomierz, zainstalowano przepływomierz rejestrujący przelew do środowiska,
- w tłoczni „Koszarowa” zainstalowano filtry igłowe (co wyeliminowało zapychanie się pomp), wykonano naprawę pompy nr 2 oraz wymieniono wyświetlacz pracy pomp "Strate",
- w pompowni „Amelung Ogródki” wyczyszczono rurociąg tłoczny tłokiem piankowym,
- w pompowni „Amelung P1” wykonano naprawę pompy,
- w pompowni „Rozbarska” wykonano wymianę zepsutego czujnika poziomu oraz wymianę zaworów zwrotnych,
- w pompowni „Park” przeprowadzono kompleksową modernizację w zakresie budowlanym i automatyki sterowania oraz wymieniono pompy; w celu ograniczenia zagniwania ścieków zamontowano mieszadło w zbiorniku ściekowym,
- w pompowni „Rębaczy” przeprowadzono wymianę przepływomierza.

Na tłoczniach i pompowniach ścieków w roku 2025 utrzymywano w pełnej sprawności urządzenia mające na celu zabezpieczenie rurociągów tłocznych przed uderzeniami hydraulicznymi, urządzenia informujące o spiętrzeniu oraz zaniku zasilania. Wykonywano cykliczne przeglądy obiektów zgodnie z opracowanymi harmonogramami.

W roku 2025, podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymywano w pełnej sprawności pompy szlamowe samozasysające ROBIN SUBARU PTV406T – 6 szt. o maksymalnej wydajności 2000 [l/min] (każda wraz z osprzętem – węzami ssącymi i węzami tłocznymi).

Sprzęt przeciwpowodziowy znajduje się w magazynie (strona mechaniczna) oraz w garażu nr 7 (strona biologiczna):

- wąż strażacki $\varnothing$ 110 (15 szt.),
- węże ssawne do motopompy $\varnothing$ 110 — 2,5m (2 szt.) – garaż nr 7,
- kosze ssawne do węży i pompy $\varnothing$ 75 (2 szt.),
- kosze ssawne czerwone do węży i pompy $\varnothing$ 110 (2 szt.) – garaż nr 7,
- łopaty zwykłe (11 szt.),
- szpadle (9 szt.),
- łopaty zgarniacze metalowe do śniegu (10 szt.),
- boje cumownicze (2 szt. – zbiorniki zamknięte niebieskie z uchem),
- zestaw króćców do węża ssawnego $\varnothing$ 75 (2 szt.),
- worki polipropylenowe na piasek (2524 szt.),
- motopompa Subaru 11.5 EH 36 Robin (2 szt.) – garaż nr 7,
- rękaw sorpcyjny 50 (3 szt.),
- sprzęt dielektryczny (buty gumowe, rękawice gumowe) – 1 kpl.

W razie konieczności, za zgodą Zarządu Spółki, do akcji przeciwpowodziowej mogą być włączone wszystkie służby techniczne przedsiębiorstwa wraz ze sprzętem wykorzystywanym do prac związanych z bieżącą eksploatacją posiadanych urządzeń i sieci.

2. Stan zasobów magazynu przeciwpowodziowego Miasta Chorzów oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- agregaty prądotwórcze (6 szt.),
- motopompy (8 szt.),
- pilarki spalinowe (19 szt.),
- plandeki zabezpieczające (8 szt., w różnych rozmiarach),

- łopaty (30 szt.),
- siekiery (17 szt.),
- worki polipropylenowe (1500 szt.),
- ponton 6-osobowy wiosłowy (1 szt.),
- łódź 5-osobowa z silnikiem zaburtowym (1 szt.).

W siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chorzowie (ul. Katowicka 123) znajduje się „Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Miasta Chorzów”.

Ww. dokument określa zakres działań podmiotów zaangażowanych w działania przeciwpowodziowe na terenie miasta od momentu wystąpienia zagrożenia powodziowego do usunięcia skutków powodzi. W planie uwzględniono najważniejsze podmioty, które biorą udział w ochronie przeciwpowodziowej lub udzielają wsparcia w działaniach w trakcie wystąpienia zagrożenia powodziowego. Plan zawiera również działania zmierzające do ochrony ludności i mienia przy lokalnych podtopieniach.

Uzasadnienie

Art.12 ust.9d ustawy o samorządzie powiatowym nakłada na Radę Miasta obowiązek dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. Załączniki do projektu niniejszej uchwały przedstawiają informacje na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Chorzów w 2025 roku.

Istniejący system ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej w mieście Chorzów należy uznać za wystarczający do właściwego reagowania i prowadzenia akcji ratowniczej.

Przedmiotowa uchwała wraz z załącznikami zostanie przekazana do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, celem przygotowania „Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego województwa śląskiego”.